

## SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

PREZZI IVA ESCLUSA agg. al 13/11/18 validi salvo eventuali errori, riservandoci la modifica senza preavviso.

### DIADORA UTILITY



#### GLOVE



Colore: Nero  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: bassa in vitello scamosciato, Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

€ 80,90 + IVA

#### GLOVE TEXT



Colore: Nera, Roccia lunare o grigio alluminio.  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: Bassa in tessuto rete e vitello scamosc. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione Protezione del tallone in TPU.

Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

€ 82,30 + IVA

#### GLOVE S3



Colore: Cammello o Marrone scuro.  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: bassa S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 87,90 + IVA

#### HI GLOVE



Colore: nero  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: alta in nabuk idrorepellente. puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.

Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 93,50 + IVA

#### GLOVE TECH PRO GEOX



Colore: nero  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante e in tessuto rete con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO ESD

€ 97,65 + IVA

#### GLOVE TECH GEOX



Colore blu cosmo  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: Bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante e in tessuto rete con sistema di "NBS Geox".  
Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione.  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO ESD

€ 96,30 + IVA

#### GLOVE TECH PRO S3 GEOX



Colore: nero  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD

€ 103,25 + IVA

#### GLOVE TECH S3 GEOX



Colore: blu  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD

€ 100,45 + IVA

**ALP II****NEW**

Colore: marrone  
 Suola: battistrada in PU comp.  
 Intersuola in PU espanso.  
 Caratteristiche: alta in pelle waterproof  
 Puntale in acciaio 200J.  
 Plantare estraibile in EVA  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC WR

€ 78,15 + IVA

**D-LITF****NEW**

Colore: grigio e nero  
 Suola: in gomma nitrilica HRO.  
 Caratteristiche: bassa in tessuto rete traspirante e protezione punta.  
 Puntale in alluminio 200J.  
 Plantare estraibile in EVA  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC HRO ESD

€ 86,50 + IVA

**GEMINI II**

Colore: Beige  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: bassa in crosta scamosciata. Puntale in acciaio 200J. Inserto anti-perforazione.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

€ 58,60 + IVA

**D-BLITZ**

Colore: Blu atlantico  
 Suola: Intersuola in poliuretano espanso. Battistrada in poliuretano compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: bassa in vitello scamosciato e nylon idrorepellente, trasp. Puntale non metallico 200J.  
 Intersuola poliuretano esp. a pass. zero  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

€ 37,70 + IVA

**HI DIABLO**

Colore: Verde  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: alta in Nabuck idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero, Fodera in WINTHERM.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC CI

€ 69,75 + IVA

**RUN TEXTILE**

Colore: grigio/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: bassa in tessuto rete e crosta scamosciata. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

54,40 + IVA

**RUN**

Colore: marrone scuro/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Descrizione: bassa in nabuk idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 58,60 + IVA

**RUN HI**

Colore: marrone scuro/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Descrizione: alta S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 62,80 + IVA

**FLOW II HI**


Colore: noce  
 Suola: Intersuola in Pu espanso.  
 Battistrada in PU compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: alta in nabuk idrorepellente, Puntale non metallico 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

61,40 + IVA

**PARKY II**

Colore: nero  
 Suola: Intersuola in Pu espanso.  
 Battistrada in PU compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: Sandalo in nabuk idrorepellente. Puntale non metallico 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

51,65 + IVA

**COFRA****COFRA®****NEW TAMIGI  
NEW DANUBIO**

TOMAIA: bassa o alta in pelle stampata  
 FODERA: traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.  
 SUOLA: poliuretano LAMINA : acciaio INOX PUNTALE : acciaio  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 21,50/€22,60 + IVA

**YASHIN**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica PUNTALE: alluminio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 45,40 + IVA

**NEW TAGO**

TOMAIA: Alta pelle stampata idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: Acciaio INOX PUNTALE: acciaio  
**CALZATURA PER SALDATORI**  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 24,75 + IVA

**TORCH**

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente  
 LAMINA: non metallica-zero perforazioni.  
 PUNTALE: acciaio 200J  
**CALZATURA PER SALDATORI**  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 32,30 + IVA

**IBIZA**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: non metallico 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 41,05 + IVA

**LAND BIS**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: acciaio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 39,65 + IVA

**LAUT**

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: alluminio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 40,35 + IVA

**NERONE**

TOMAIA: microtech traspirante  
 SUOLA: poliuretano antiscivolo ultra leggera  
 PUNTALE: acciaio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

€ 22,35 + IVA

**MONTI**

TOMAIA: tessuto innovativo, tenace, resistente all'abrasione e strappo, idrorepellente e traspirante  
 SUOLA: poliuretano/TPU LAMINA: non metallica antiperforazione  
 PUNTALE: alluminio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 40,35 + IVA

**ACE**

TOMAIA: SANDALO in pelle e tessuto traspirante.  
 FODERA: poliamide, traspirante, antiabrasione.  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: alluminio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 43,95 + IVA

**NEW NILO**

TOMAIA: pelle scamosciata forata  
 SUOLA: poliuretano bidensità LAMINA: acciaio INOX  
 PUNTALE: acciaio 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 22,95 + IVA

**NEW SUEZ**

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante  
 SUOLA: poliuretano bidensità LAMINA: non metallica passaggio zero  
 PUNTALE: non metallico in fibra di vetro 200J  
 Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 28,10 + IVA

## REEBOK

### AUDACIOUS



Colore: grigio/giallo  
Tomaia: tessuto 3D e pelle scamosciata  
Suola: in poliuretano, leggera, flessibile, resistente.  
Sottopiede: softconfort  
Puntale alluminio 200J  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 68,00 + IVA

### EXCEL LIGHT



Colore: nero o blu  
Tomaia: tessuto 3D traspirante  
Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli  
Puntale alluminio 200J  
**SUPER LEGGERA** peso 400gr.  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 91,50 + IVA

### EXCEL ALTA



Colore: blu  
Tomaia: pelle scamosciata impermeabile  
Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli  
Sottopiede: rimovibile memory tech antishock  
Puntale alluminio 200J SUPER LEGGERA  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

€ 96,00 + IVA

### EXCEL



Colore: nero  
Tomaia: microfibra  
Suola: poliuretano.  
Lamina: antiperforazione  
Puntale alluminio 200J  
**SUPER LEGGERA**  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

€ 95,00 + IVA

## U-POWER

### POINT



Tomaia: bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata  
Puntale: alluminio  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 55,50 + IVA

### VEROK



Tomaia: **DA DONNA** bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata  
Puntale: alluminio  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 60,60 + IVA

### KICK

**NEW**



Tomaia: bassa in pelle nabuk idrorepellente  
Puntale: alluminio traspirante  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 CI SRC

€ 66,00 + IVA



## BASE PRO

### RAFTING BASSA



Tomaia: bassa in pelle fiore idrorepellente  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizzante con basso spessore del battistrada  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 61,40 + IVA

### RAFTING ALTA



Tomaia: alta in pelle fiore idrorepellente  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizzante con basso spessore del battistrada  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 64,75 + IVA

### K-RUSH



Tomaia: bassa in tessuto traspirante  
 Punta: alluminio  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: bidensità PU/gomma HRO  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P HRO SRC

€ 100,00 + IVA

### K-TREK



Tomaia: bassa in tessuto traspirante  
 Punta: alluminio  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: bidensità PU/gomma HRO  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P HRO SRC

€ 100,00 + IVA

### BE-READY



Tomaia: bassa in cordura e pelle scamosciata  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizz. con basso spessore del battistrada (sistema brevettato)  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P ESD SRC

€ 87,00 + IVA



FERRAMENTA SORA SNC di SORA VINCENZO & C.

Via IV Novembre, 13 - 20020 Busto Garolfo MI  
 tel: 0331/569656 - fax: 0331/567516  
 e-mail: info@ferramentasora.it

## SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

PREZZI IVA ESCLUSA agg. al 13/11/18 validi salvo eventuali errori, riservandoci la modifica senza preavviso.

### DIADORA UTILITY



#### GLOVE



Colore: Nero  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: bassa in vitello scamosciato, Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

€ 80,90 + IVA

#### GLOVE TEXT



Colore: Nera, Roccia lunare o grigio alluminio.  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: Bassa in tessuto rete e vitello scamosc. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione Protezione del tallone in TPU.

Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

€ 82,30 + IVA

#### GLOVE S3



Colore: Cammello o Marrone scuro.  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: bassa S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 87,90 + IVA

#### HI GLOVE



Colore: nero  
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO  
Caratteristiche: alta in nabuk idrorepellente. puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.

Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 93,50 + IVA

#### GLOVE TECH PRO GEOX



Colore: nero  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante e in tessuto rete con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO ESD

€ 97,65 + IVA

#### GLOVE TECH GEOX



Colore blu cosmo  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: Bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante e in tessuto rete con sistema di "NBS Geox".  
Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione.  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO ESD

€ 96,30 + IVA

#### GLOVE TECH PRO S3 GEOX



Colore: nero  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD

€ 103,25 + IVA

#### GLOVE TECH S3 GEOX



Colore: blu  
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.  
Caratteristiche: bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di "NBS Geox".  
Potezione della punta Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione

Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD  
€ 100,45 + IVA

**ALP II****NEW**

Colore: marrone  
 Suola: battistrada in PU comp.  
 Intersuola in PU espanso.  
 Caratteristiche: alta in pelle waterproof  
 Puntale in acciaio 200J.  
 Plantare estraibile in EVA  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC WR

€ 78,15 + IVA

**D-LITF****NEW**

Colore: grigio e nero  
 Suola: in gomma nitrilica HRO.  
 Caratteristiche: bassa in tessuto rete traspirante e protezione punta.  
 Puntale in alluminio 200J.  
 Plantare estraibile in EVA  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC HRO ESD

€ 86,50 + IVA

**GEMINI II**

Colore: Beige  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: bassa in crosta scamosciata. Puntale in acciaio 200J. Inserto anti-perforazione.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

€ 58,60 + IVA

**D-BLITZ**

Colore: Blu atlantico  
 Suola: Intersuola in poliuretano espanso. Battistrada in poliuretano compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: bassa in vitello scamosciato e nylon idrorepellente, trasp. Puntale non metallico 200J.  
 Intersuola poliuretano esp. a pass. zero  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

€ 37,70 + IVA

**HI DIABLO**

Colore: Verde  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: alta in Nabuck idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero, Fodera in WINTHERM.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC CI

€ 69,75 + IVA

**RUN TEXTILE**

Colore: grigio/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Caratteristiche: bassa in tessuto rete e crosta scamosciata. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

54,40 + IVA

**RUN**

Colore: marrone scuro/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Descrizione: bassa in nabuk idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 58,60 + IVA

**RUN HI**

Colore: marrone scuro/blu  
 Suola: Intersuola in PU espanso.  
 Suola in PU compatto antiabrasione.  
 Descrizione: alta S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 62,80 + IVA

**FLOW II HI**


Colore: noce  
 Suola: Intersuola in Pu espanso.  
 Battistrada in PU compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: alta in nabuk idrorepellente, Puntale non metallico 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

61,40 + IVA

**PARKY II**

Colore: nero  
 Suola: Intersuola in Pu espanso.  
 Battistrada in PU compatto antiabrasione  
 Caratteristiche: Sandalo in nabuk idrorepellente. Puntale non metallico 200J. Inserto a passaggio zero.  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P SRC

51,65 + IVA

**COFRA****COFRA®****NEW TAMIGI  
NEW DANUBIO**

TOMAIA: bassa o alta in pelle stampata  
 FODERA: traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.  
 SUOLA: poliuretano LAMINA : acciaio INOX PUNTALE : acciaio  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

**€ 21,50/€22,60 + IVA****YASHIN**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano LAMINA: non metallica PUNTALE: alluminio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 45,40 + IVA****NEW TAGO**

TOMAIA: Alta pelle stampata idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano  
 LAMINA: Acciaio INOX  
 PUNTALE: acciaio  
**CALZATURA PER SALDATORI**  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 24,75 + IVA****TORCH**

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente  
 LAMINA: non metallica-zero perforazioni.  
 PUNTALE: acciaio 200J  
**CALZATURA PER SALDATORI**  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 32,30 + IVA****IBIZA**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano  
 LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: non metallico 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 41,05 + IVA****LAND BIS**

TOMAIA: nabuk idrorepellente  
 SUOLA: poliuretano  
 LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: acciaio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 39,65 + IVA****LAUT**

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante  
 SUOLA: poliuretano  
 LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: alluminio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

**€ 40,35 + IVA****NERONE**

TOMAIA: microtech traspirante  
 SUOLA: poliuretano antiscivolo ultra leggera  
 PUNTALE: acciaio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1 SRC**

**€ 22,35 + IVA****MONTI**

TOMAIA: tessuto innovativo, tenace, resistente all'abrasione e strappo, idrorepellente e traspirante  
 SUOLA: poliuretano/TPU  
 LAMINA: non metallica antiperforazione  
 PUNTALE: alluminio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

**€ 40,35 + IVA****ACE**

TOMAIA: **SANDALO** in pelle e tessuto traspirante.  
 FODERA: poliamide, traspirante, antiabrasione.  
 SUOLA: poliuretano  
 LAMINA: non metallica antiperf.  
 PUNTALE: alluminio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

**€ 43,95 + IVA****NEW NILO**

TOMAIA: pelle scamosciata forata  
 SUOLA: poliuretano bidensità  
 LAMINA: acciaio INOX  
 PUNTALE: acciaio 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

**€ 22,95 + IVA****NEW SUEZ**

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante  
 SUOLA: poliuretano bidensità  
 LAMINA: non metallica passaggio zero  
 PUNTALE: non metallico in fibra di vetro 200J  
**Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

**€ 28,10 + IVA**



## REEBOK

### AUDACIOUS



Colore: grigio/giallo  
Tomaia: tessuto 3D e pelle scamosciata  
Suola: in poliuretano, leggera, flessibile, resistente.  
Sottopiede: softconfort  
Puntale alluminio 200J  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 68,00 + IVA

### EXCEL LIGHT



Colore: nero o blu  
Tomaia: tessuto 3D traspirante  
Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli  
Puntale alluminio 200J  
**SUPER LEGGERA** peso 400gr.  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 91,50 + IVA

### EXCEL ALTA



Colore: blu  
Tomaia: pelle scamosciata impermeabile  
Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli  
Sottopiede: rimovibile memory tech antishock  
Puntale alluminio 200J SUPER LEGGERA  
Lamina non metallica antiperf.  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

€ 96,00 + IVA

### EXCEL



Colore: nero  
Tomaia: microfibra  
Suola: poliuretano.  
Lamina: antiperforazione  
Puntale alluminio 200J  
**SUPER LEGGERA**  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC

€ 95,00 + IVA

## U-POWER

### POINT



Tomaia: bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata  
Puntale: alluminio  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 55,50 + IVA

### VEROK



Tomaia: **DA DONNA** bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata  
Puntale: alluminio  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S1P SRC

€ 60,60 + IVA

### KICK

**NEW**



Tomaia: bassa in pelle nabuk idrorepellente  
Puntale: alluminio traspirante  
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.  
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)  
Più energia usi, più ne ricevi!  
Normativa: EN ISO 20345:2011  
S3 CI SRC

€ 66,00 + IVA



## BASE PRO

### RAFTING BASSA



Tomaia: bassa in pelle fiore idrorepellente  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizzante con basso spessore del battistrada  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 61,40 + IVA

### RAFTING ALTA



Tomaia: alta in pelle fiore idrorepellente  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizzante con basso spessore del battistrada  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S3 SRC

€ 64,75 + IVA

### K-RUSH



Tomaia: bassa in tessuto traspirante  
 Punta: alluminio  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: bidensità PU/gomma HRO  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P HRO SRC

€ 100,00 + IVA

### K-TREK



Tomaia: bassa in tessuto traspirante  
 Punta: alluminio  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: bidensità PU/gomma HRO  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P HRO SRC

€ 100,00 + IVA

### BE-READY



Tomaia: bassa in cordura e pelle scamosciata  
 Punta: non metallico  
 Inserto: sistema brevettato piede asciutto "dry'n air"  
 Suola: defaticante, elevata elasticità ed effetto ammortizz. con basso spessore del battistrada (sistema brevettato)  
 Normativa: EN ISO 20345:2011  
 S1P ESD SRC

€ 87,00 + IVA



FERRAMENTA SORA SNC di SORA VINCENZO & C.

Via IV Novembre, 13 - 20020 Busto Garolfo MI  
 tel: 0331/569656 - fax: 0331/567516  
 e-mail: info@ferramentasora.it