

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

LISTINO AUTUNNO 2020 – PREZZI IVA ESCLUSA

Validi salvo eventuali errori, riservandoci la modifica senza preavviso.



U-POWER

POINT



Tomaia: bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata
Puntale: alluminio
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)
Più energia usi, più ne ricevi!
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 58,40 + IVA

VEROK



Tomaia: **DA DONNA** bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata
Puntale: alluminio
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)
Più energia usi, più ne ricevi!
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 62,80 + IVA

YELLOW



Tomaia: bassa in nylon ultra traspirante e pelle scamosciata
Puntale: alluminio
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)
Più energia usi, più ne ricevi!
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 58,40 + IVA

KICK



Tomaia: bassa in pelle nabuk idrorepellente
Puntale: alluminio traspirante
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)
Più energia usi, più ne ricevi!
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC

€ 69,10 + IVA

SCUDO



Tomaia: in Putek resistente all'abrasione.
Puntale: alluminio
Sottopiede: antiperforazione
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico.
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 SRC ESD

€ 52,70 + IVA

HUMMER



Tomaia: alta in pelle nabuk idrorepellente
Puntale: alluminio traspirante
Sottopiede: antiperforazione no-metal, leggera e flessibile.
Suola: NUOVA tecnologia "Infinergy" ammortizzazione dinamica (leggerezza, elasticità)
Più energia usi, più ne ricevi!
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC ESD

€ 65,60 + IVA

DIADORA UTILITY

GLOVE



Colore: Nero
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO
Caratteristiche: bassa in vitello scamosciato, Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA

€ 82,30 + IVA

GLOVE TEXT



Colore: Nera o Roccia lunare
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO
Caratteristiche: Bassa in tessuto rete e vitello scamosc. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione Protezione del tallone in TPU.
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P HRO SRA

€ 82,30 + IVA



GLOVE S3



Colore: Marrone scuro o nera.
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO
Caratteristiche: bassa S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 87,90 + IVA

HI GLOVE



Colore: nero
Suola: Intersuola in EVA con TPU film protettivo. Gomma nitrilica HRO
Caratteristiche: alta in nabuk idrorepellente. puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione. Protezione del tallone in TPU.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA

€ 93,50 + IVA

GLOVE NET PRO GEOX



Colore: nero
Suola: battistrada in gomma nitrilica HRO. Intersuola in EVA + TPU film protettivo.
Caratteristiche: Bassa in pelle antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di "NBS Geox".
Puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione.

Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD
€ 97,65 + IVA

GLOVE MATRYX



Colore: grigio
Suola: gomma nitrilica HRO. Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM.
Descrizione: bassa in tessuto tecnico multifibra, Puntale in alluminio 200J. Inserto a passaggio zero.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

€ 90,70 + IVA

RUN NET AIRBOX



Colore: nero/grigio
Suola: in PU compatto antiabrasione.
Descrizione: bassa in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale GEOX. Puntale in alluminio 200J.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

€ 64,90 + IVA

RUN NET AIRBOX S3



Colore: nero
Suola: PU compatto antiabrasione Intersuola in PU espanso D-LIGHT con inserto MASS DAMPER.
Descrizione: bassa S3 in crosta scamosciata idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Inserto a passaggio zero
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 69,10 + IVA

RUN II



Colore: grigio castello
Suola: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
Descrizione: bassa in nabuk idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 58,60 + IVA

RUN II HI



Colore: grigio castello
Suola: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
Descrizione: alta S3 in nabuk idrorepellente. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

€ 62,80 + IVA

RUN TEXTILE



Colore: grigio/blu
Suola: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
Caratteristiche: bassa in tessuto rete e crosta scamosciata. Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

54,45 + IVA

HI DIABLO



Colore: Verde
Suola: Intersuola in PU espanso. Suola in PU compatto antiabrasione.
Caratteristiche: alta in Nabuck idrorepellente, Puntale in acciaio 200J. Inserto a passaggio zero, Fodera in WINTHERM.
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

€ 70,70 + IVA

PARKY II



Colore: nero
Suola: Intersuola in Pu espanso.
Battistrada in PU compatto
antiabrasione
Caratteristiche: **Sandalo** in nabuk
idrorepellente. Puntale non
metallico 200J. Inserto a
passaggio zero.


Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 53,95 + IVA

COFRA®

COFRA

NEW TAMIGI NEW DANUBIO



TOMAIA: bassa o alta in pelle
stampata
FODERA: traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione.
SUOLA: poliuretano LAMINA :
acciaio INOX PUNTALE : acciaio
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 21,85/€22,95 + IVA

YASHIN



TOMAIA: nabuk idrorepellente
SUOLA: poliuretano LAMINA: non
metallica PUNTALE: alluminio 200J
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 SRC

€ 43,20 + IVA

NEW TAGO



TOMAIA: Alta pelle stampata
idrorepellente
SUOLA: poliuretano
LAMINA: Acciaio INOX
PUNTALE: acciaio
CALZATURA PER SALDATORI
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 SRC

€ 25,10 + IVA

TORCH



TOMAIA: pelle stampata
idrorepellente
LAMINA: non metallica-zero
perforazioni.
PUNTALE: acciaio 200J
CALZATURA PER SALDATORI
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 SRC

€ 32,30 + IVA

LAUT



TOMAIA: pelle scamosciata e
tessuto traspirante
SUOLA: poliuretano
LAMINA: non metallica antiperf.
PUNTALE: alluminio 200J
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 43,20 + IVA

NERONE



TOMAIA: microtech traspirante
SUOLA: poliuretano antiscivolo ultra
leggera
PUNTALE: acciaio 200J
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1 SRC

€ 24,00 + IVA

MONTI



TOMAIA: tessuto innovativo,
tenace, resistente all'abrasione e
strappo, idrorepellente e traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU
LAMINA: non metallica
antiperforazione
PUNTALE: alluminio 200J
Normativa: EN ISO 20345:2011
S3 SRC

€ 40,35 + IVA

ACE



TOMAIA: **SANDALO** in pelle e tessuto
traspirante.
FODERA: poliamide, traspirante,
antiabrasione.
SUOLA: poliuretano
LAMINA: non metallica antiperf.
PUNTALE: alluminio 200J
Normativa: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

€ 45,20 + IVA

NEW NILO



TOMAIA: pelle scamosciata forata
 SUOLA: poliuretano bidensità
 LAMINA: acciaio INOX
 PUNTALE: acciaio 200J
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC

€ 23,65 + IVA

NEW SUEZ



TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
 SUOLA: poliuretano bidensità
 LAMINA: non metallica passaggio zero
 PUNTALE: non metallico in fibra di vetro 200J
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC

€ 27,75 + IVA

MONTPELLIER



TOMAIA: nabuck alta
 SUOLA: poliuretano
 LAMINA: : non metallica passaggio zero
 PUNTALE: non metallico 200J
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S3 CI SRC

€ 41,40 + IVA

MIAMI MUD



TOMAIA: pelle scamosciata forata e elasten lycra, senza lacci
 SUOLA: poliuretano
 LAMINA: non metallica passaggio zero
 PUNTALE: non metallico 200J
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC

€ 33,85 + IVA

REEBOK

EXCEL LIGHT



Colore: nero o blu
 Tomaia: tessuto 3D traspirante
 Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli
 Puntale alluminio 200J
SUPER LEGGERA peso 400gr.
 Lamina non metallica antiperfor.
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC

€ 91,50 + IVA

EXCEL



Colore: nero
 Tomaia: microfibra
 Suola: poliuretano.
 Lamina: antiperforazione
 Puntale alluminio 200J
SUPER LEGGERA
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S3 SRC

€ 95,00 + IVA



EXCEL ALTA



Colore: blu
 Tomaia: pelle scam. Impermeab.
 Suola: mescole EVA extralight, antistatica, resistente agli oli
 Sottopiede: rimovibile memory tech antishock
 Puntale alluminio 200J SUPER LEGGERA
 Lamina non metallica antiperfor.
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S3 SRC

€ 96,00 + IVA

BETA ACTION 7217FG



Tomaia: Mesh ad alta traspirazione con lavorazioni PU
 Puntale: polimero antiperforaz. 200J
 Inserto: anatamoco carboni attivi.
 Suola: poliuretano monoden sità, antiperforazione.
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC

€ 38,50 + IVA

BASE PRO SOCCER



Tomaia: cordura pelle scamosciata
 Puntale: slimcap
 Inserto: Fresh'n Flex + plantare Dry'n Air.
 Suola: Defaticante AirTech + Tpu-Skin con il profilo più basso
 Normativa: EN ISO 20345:2011
 S1P SRC ESD

€ 59,10 + IVA



FERRAMENTA SORA SNC di SORA VINCENZO & C.

Via IV Novembre, 13 - 20020 Busto Garolfo MI
 tel: 0331/569656 - fax: 0331/567516
 e-mail: info@ferramentasora.it